



BLANCO
PROFESSIONAL

KINDERGARTEN, SCHULE UND MENSA

Vorbildliche Lösungen für die Speisen-Verpflegung in jedem Alter.

INHALT

Speisenausgabesystem BASIC LINE	4
Speisenausgabewagen SAW	7
Tellerspender	8
BLANCO Farben	9
Servierwagen	10
Besteck- und Tablettwagen BT 400	12
Speisentransportbehälter	
BLANCOTHERM K	14
Gastronorm-Behälter	18
Tablett-Abräumwagen	19





SPEISENAUSGABE FÜR ALLE

Für Kindergarten, Schule oder Mensa: Die Speisenausgabe klappt am besten, wenn die Speisenpräsentation auf die Größe der Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen abgestimmt ist. BLANCO Professional bietet mit BASIC LINE für alle Größen ein flexibles System.



BASIC LINE

Flexibles Speisenausgabe-System: Für die Verpflegung von Kindern und Jugendlichen stehen BASIC LINE Kids und alle BASIC LINE Ausstattungsvarianten mit abgesenkter Tabletrutsche zur Wahl.

Die BASIC LINE Kids Module gibt es als

- Warmbuffet
- Kaltbuffet mit aktiver, stiller Kühlung
- Kaltbuffet mit aktiver Umluftkühlung
- Neutralbuffet

Für größere Kinder eignen sich die normalen Module mit 900 mm Höhe, z.B. mit abgesenkter Tabletrutsche. An den Ausstattungsvarianten Smart, Emotion und Design kann die Tabletrutsche ohne großen Aufwand abgesenkt befestigt werden.



BASIC LINE Kids

Niedrige Modul-Höhe (750 mm)
mit Tellerrutsche und Abstellbord

Herumspielen ist woanders:


Die Schalterblende.

Zum Abdecken der Ein-/Ausschalter und Temperaturregler an Warm- oder Neutralbuffets gibt es auf Wunsch eine hochklappbare Abdeckblende. Sieht nicht nur gut aus, sondern verhindert auch Herumspielen an den Schaltern.



Safety first: Kindersicherung für abklappbare Tabletrutschen.


Durch einen verriegelten Bolzen können die Tabletrutschen sowohl im hoch- als auch heruntergeklappten Zustand zur Sicherheit fest arretiert werden.



Ausgabehöhen für Kinderverpflegung


BASIC LINE Kids

Modul-Höhe Kids (750 mm)
mit Tabletrutsche auf 735 mm
für Kinder bis ca. 10 Jahre




BASIC LINE Kids

Modul-Höhe Kids (750 mm)
mit Tellerrutsche bündig zur Abdeckung
für Kinder bis ca. 10 Jahre



BASIC LINE Smart, Emotion, oder Design

Modul-Höhe (900 mm)
mit Tabletrutsche auf 785 mm
für Kinder ab ca. 10 Jahren



BASIC LINE – Warm-, Kalt- und Neutralbuffets

BASIC LINE W-3, Warmbuffet,

Ausstattungsvariante Smart

- Mobiles Warmbuffet in Korpusfarbe Verkehrsgrau B (RAL 7043)
- Edelstahlabdeckung mit drei einzeln, nass oder trocken beheizbaren Bain-Maries für GN-Behälter 1/1
- Kundenseitiger Hustenschutz aus ESG-Sicherheitsglas
- 230-V-Anschluss
- 4 Lenk-Zwillingsrollen, davon 2 mit Feststeller



BASIC LINE N-3 Kids, Neutralbuffet

- Mobiles Neutralbuffet in optionaler Korpusfarbe Signalweiß
- Frontverkleidung in Resopal „Colours“ Yellow D 483-60
- Mit glatter, durchgehender Edelstahlabdeckung Kapazität anlaog drei GN 1/1
- Kundenseitige Tabletrutsche in Resopal, kann ohne großen Aufwand auf 735 mm Höhe abgesenkt werden
- 4 Lenk-Zwillingsrollen, davon 2 mit Feststeller

BASIC LINE SK-3, Kaltbuffet mit aktiver, stiller Kühlung, Ausstattungsvariante Emotion

- Mobiles Kaltbuffet in optionaler Korpusfarbe Karminrot
- Frontverkleidung in Karminrot
- Edelstahlabdeckung mit fugenlos eingeschweißter, still gekühlter, tiefgezogener 3/1-GN-Wanne für drei GN 1/1 bis max. 150 mm Tiefe
- Voll gekapselte Kältemaschine im Unterbau, 30-V-Anschluss
- Brückenaufsatz in Edelstahl
- Kundenseitiger Hustenschutz aus ESG-Sicherheitsglas
- Kundenseitige Tabletrutsche in Edelstahl, Rundrohr, kann ohne großen Aufwand auf 785 mm Höhe abgesenkt werden
- 4 Lenk-Zwillingsrollen, davon 2 mit Feststeller



Konfigurieren Sie Ihre BASIC LINE Module auf
https://configurator.blanco-professional.com/basicline_de
 oder fragen Sie unser Vertriebsteam!



BLANCO Speisenausgabewagen – für den Weg von der Küche bis zum Speisesaal



Auch in Kinderhöhe lieferbar.
Arbeitshöhe 700–900 mm, individuell bestellbar.
Fragen Sie Ihren Fachberater!



SAW 2



SAW 3 mit Zubehör GN-Behälter

- Für GN 1/1-200 oder deren Unterteilung
- Die Becken sind nass oder trocken beheizbar und können einzeln beheizt und geregelt werden
- Gradweise Temperaturregelung der Becken von +30 °C bis +95 °C
- Elektrischer Anschluss: 220–240 V, 50–60 Hz
- Rostfreie Kunststoffrollen nach DIN 18867-8
- Eingeschweißtes Bord für maximale Stabilität
- Auch mit geschlossenem Unterbau lieferbar

Speisenausgabewagen SAW 2, beheizt

- 2 Einzelbecken für max. 2 GN 1/1-200
- Maße (LxBxH): 936 x 714 x 933 mm
- Leistung: 1,4 kW

Best.-Nr. 572 153

Speisenausgabewagen SAW 3, beheizt

- 3 Einzelbecken für max. 3 GN 1/1-200
- Maße (LxBxH): 1276 x 714 x 933 mm
- Leistung: 2,1 kW

Best.-Nr. 572 154

Alle Modelle und ein umfangreiches Zubehörprogramm finden Sie auf www.blanco-professional.com

Glasaufsatzbord (optional)

für SAW 2 oder SAW 3

- Mit **Hustenschutz**, gebogen, kundenseitig bis zur Abdeckung heruntergeführt oder kundenseitig mit einer Durchreichehöhe von 275 mm
- Oder mit **Hustenschutz und Wärmebord** aus Edelstahl mit 1 Keramikwärmestrahler je Bain-Marie (je 250 W), unregelt, 230 V, separat zuschaltbar
- Abklappbares Bord längsseitig möglich, 245 mm breit



BLANCO Tellerspender – robuste Helfer bei der Selbstbedienung oder beim Portionieren

Extra klein: Eine kindgerechte Speisenausgabe, wie BASIC LINE Kids, ist durch niedrigere Speisenausgabemodule auf die Größe der Kinder abgestimmt. Passend zur Ausgabehöhe von 750 mm gibt es jetzt zwei unbeheizte BLANCO Tellerspender Kids.

Die Pluspunkte:

- Große Flexibilität für jede Tellerform:
 - rund: ø 18–33 cm,
 - eckig: max. 28 x 28 cm
- Eco- und Boost-Modus
- Wunschgewicht leicht einstellbar durch Easy-Setting-System
- Praktischer Deckel-Clip
- Optionales Nachfüll-Signal
- Reinigungs- und Servicefreundlich durch entnehmbare Tellerröhren und optionale Reinigungsschubladen



Auch mit pulverbeschichtetem
Korpus bestellbar
Fragen Sie Ihren Fachberater!

Tellerspender TS-1 18-33 Kids, unbeheizt, Edelstahl

- 1 Stapelröhre mit Haube
- Kapazität: ca. 60 Teller
- Maße (L x B x H):
554 x 520 x 880 mm

Best.-Nr. 574 766

Tellerspender TS-2 18-33 Kids, unbeheizt, Edelstahl

- 2 Stapelröhren mit Hauben
- Kapazität: ca. 120 Teller
- Maße (L x B x H):
990 x 520 x 880 mm

Best.-Nr. 574 765

**Optimale Ausgabehöhe (750 mm)
für Kinder bis ca. 10 Jahre**





BLANCO Farben

14 Farben zur Auswahl für ein stimmiges Ambiente:

Alle Verkleidungen können Sie aufeinander abstimmen: für das Speisenausgabe-System BASIC LINE, für Tellerspender, Tablett-Abräumwagen und Servierwagen.



TS-H1 18-33

Tellerspender TS-H1 18-33, statisch beheizbar, Korpus pulverbeschichtet, ginstergelb

- Temperaturbereich von +30 bis +110 °C
- 1 Stapelröhre mit Haube
- Kapazität: ca. 80 Teller
- Maße (L x B x H): 680 x 520 x 1030 mm
- Leistung: 0,9 kW, Anschluss 220–240 V
- Schutzart: IP X5

Best.-Nr. 374 291



TS-H2 18-33

Tellerspender TS-H2 18-33, statisch beheizbar, Korpus pulverbeschichtet, saphirblau

- Temperaturbereich von +30 bis +110 °C
- 2 Stapelröhren mit Hauben
- Kapazität: ca. 160 Teller
- Maße (L x B x H): 1076 x 520 x 1030 mm
- Leistung: 1,2 kW, Anschluss 220–240 V
- Schutzart: IP X5

Best.-Nr. 374 294



signalweiß
RAL 9003



perlweiß
RAL 1013



blassbraun
RAL 8025



steingrau
RAL 7030



umbragrau
RAL 7022



graphitschwarz
RAL 9011



ginstergelb
RAL 1032



karminrot
RAL 3002



saphirblau
RAL 5003




brombeere
Pantone 228 C



limette
Pantone 382 C



verkehrsgrau B
RAL 7043



espresso
Pantone 4695 C



granny
Pantone 370 C

BLANCO Servierwagen für Groß und Klein – transportieren alles, was man ihnen auflädt

Im Detail

- Hohe Stabilität und Tragkraft durch eingeschweißte Borde und eingerollte Kanten
- Aus rostfreiem Edelstahl (Werkstoff 1.4301)
- Tiefgezogener Profilrand – so kann nichts über den Rand rutschen
- Schalldämmung inbegriffen: Antidröhnmatte serienmäßig unter jedem Bord



Viele weitere Modelle und Optionen erhältlich. Fragen Sie Ihren Fachberater!



SW 6 x 4-2 Kids



SW 8 x 5-2 Kids



Servierwagen SW 6 x 4-2 Kids

- Mit 2 eingeschweißten Borden
- Maße (LxBxH) 700 x 500 x 800 mm
- Maße der Borde (L x B) 600 x 400 mm
- 4 Kunststoff-Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, ø 125 mm

Best.-Nr. 574 983

Servierwagen SW 8 x 5-2 Kids

- Mit 2 eingeschweißten Borden
- Maße (LxBxH) 900 x 600 x 800 mm
- Maße der Borde (L x B) 800 x 500 mm
- 4 Kunststoff-Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, ø 125 mm

Best.-Nr. 574 985

Optionale Verkleidung

Dreiseitig und auf Wunsch mit 2 Flügeltüren, kann im Handumdrehen an vorhandene BLANCO Servierwagen 8 x 5 und 10 x 6 angebracht werden.

Verkleidung, 3-seitig, farbig

- Zum Einhängen an BLANCO Servierwagen
- Feinblech, doppelseitig elektrolytisch verzinkt, pulverbeschichtet

SW 6 x 4-2 Kids: **Best.-Nr. 383 710**

SW 8 x 5-2 Kids: **Best.-Nr. 383 713**

SW 8 x 5-2 oder SW 8 x 5-3: **Best.-Nr. 375 453**

Farben: Seite 9



Besteckaufsatz CAT 5
an Servierwagen SW 10 x 6-3 BASIC
mit 3-seitiger Verkleidung

SW MCS 10 x 6-3
mit optionalem Ablagebord in Kinderhöhe,
Einhängerahmen für drei GN 1/6-200, Tropfwanne
für Gläserkorb, Sichtschutz und 3-seitiger Verkleidung



SW 8 x 5-2
mit 3-seitiger Verkleidung und Flügeltüren



SW 8 x 5-3
mit 3-seitiger Verkleidung

Servierwagen SW 8 x 5-2

- Mit 2 eingeschweißten Borden
- Maße (LxBxH) 900 x 600 x 950 mm
- Tragfähigkeit 120 kg
- Max. Belastung je Bord 80 kg
- Maße der Borde (L x B) 800 x 500 mm
- 4 Kunststoff-Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, ø 125 mm

Best.-Nr. 569 769

Servierwagen SW 8 x 5-3

- Mit 3 eingeschweißten Borden
- Maße (LxBxH) 900 x 600 x 950 mm
- Tragfähigkeit 120 kg
- Max. Belastung je Bord 80 kg
- Maße der Borde (L x B) 800 x 500 mm
- 4 Kunststoff-Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, ø 125 mm

Best.-Nr. 569 770

Mobile Abräumstation

SW MCS 10 x 6-3

- Mit 3 Borden (1000 x 600 mm) und Ausschnitt für Abfallbehälter (2x GN 1/3-200) im oberen Bord
- 4 Kunststoff-Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, ø 125 mm
- 2x GN-B 1/3-200 im Lieferumfang enthalten
- Kapazität: max. 45 Personen
- Maße (LxBxH) 1100 x 700 x 950 mm

Best.-Nr. 382 663

Optionen

Einhängerahmen zum seitlichen Einhängen von GN-Behältern für Besteck oder als Sammelbehälter.

Ablagebord zum Abstellen von Tablets, wird einfach und schnell eingehängt. Durch Umdrehen wahlweise auf Standardhöhe oder Kinderhöhe.

Tropfwanne zum Abstellen von Gläsern und Tassen.

Verkleidung, 3-seitig, und 2 Flügeltüren, farbig

- Zum Einhängen an BLANCO Servierwagen, mit 2 Flügeltüren zur einfachen Montage
- Feinblech, doppelseitig elektrolytisch verzinkt, pulverbeschichtet

SW 6 x 4-2 Kids: **Best.-Nr. 383 712**

SW 8 x 5-2 Kids: **Best.-Nr. 383 715**

SW 8 x 5-2 oder SW 8 x 5-3: **Best.-Nr. 375 454**

Farben: Seite 9

Sichtschutz, kann auch zur individuellen Kennzeichnung von Restmüll, Papier, Glas und Besteck genutzt werden.

BLANCO Besteck- und Tablettwagen – für Besteck, Tablets, Geschirr, Servietten und Würzmittel

Praktisch: Oben Bestecke und Servietten, unten Tablets und dank erstklassiger Verarbeitung extrem langlebig.

Der Besteck- und Tablettwagen BT 400 ist in zwei Höhen erhältlich: Mit 1270 mm Gesamthöhe für normale Ausgabenhöhen. Oder perfekt auf die Größe von Kindergarten-

und Grundschulkindern abgestimmt – der kompakte BT 400 Kids mit einer Gesamthöhe von 1060 mm. Er ist ideal mit dem Speisenausgabensystem BASIC LINE Kids kombinierbar.



Besteck- und Tablettwagen BT 400 Kids
in reduzierter Höhe für Kinderverpflegung

Servierwagen SW 8 x 5-2 Kids mit Ablagebord

zum Abstellen von Tablets. Das Ablagebord wird einfach und schnell eingehängt. Durch Umdrehen wahlweise auf Standardhöhe oder Kinderhöhe.



BT 400 Kids mit Serviettenspender



BT 400 mit Serviettenspender
(Abb. mit stahlverzinkten Rollen)

Edelstahl-Wagen zum Lagern, Transportieren und Entnehmen von Besteck, Tablettts und Servietten, auch für kleinere Besteckteile wie Löffel oder Kuchengabeln geeignet.

- Robuster Stoßschutz serienmäßig
- Inkl. 5 CNS-Besteckbehältern (Größe: GN 1/4-150) mit transparenter, halbseitig klappbarer Plexiglasabdeckung
- 4 Kunststoff-Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, rostfrei gemäß DIN 18867-8

Besteck- und Tablettwagen BT 400 Kids in reduzierter Höhe für Kinderverpflegung

- Kapazität: ca. 70 Tablettts und ca. 500 Besteckteile
- Maße: 900 x 600 x 1060 mm

Best.-Nr. 574 834

Wie vorher, aber zusätzlich

1 Edelstahl-Serviettenspender

Best.-Nr. 574 832

Besteck- und Tablettwagen BT 400

- Kapazität: ca. 120 Tablettts und ca. 500 Besteckteile
- Maße: 900 x 600 x 1270 mm

Best.-Nr. 573 414

Wie vorher, aber zusätzlich

1 Edelstahl-Serviettenspender

Best.-Nr. 572 361

BLANCOTHERM K



Wer gerne gutes Essen verteilt, wählt BLANCOTHERM. Mit den Speisentransport-Behältern haben Sie auch in Stoßzeiten alles im Griff. Es gibt sie in fünf Größen, als Top- oder Frontlader, mit vielen Extras und Transporthilfen.

Alle Modelle sind aufeinander abgestimmt und flexibel einsetzbar.



Unverwechselbar

Prägen Sie die Beschlagteile mit Ihrem Logo oder Schulnamen – schon sind die Speisentransport-Behälter unverwechselbar. Bereits ab einem Stück. Dauerhaft und spülmaschinenfest.



Bringt mehr Farbe ins Leben

BLANCOTHERM K mit Beschlagteilen in Grau, Blau, Rot, Grün oder Gelb. Wählen Sie die Farbe für Ihre Kita oder z.B. blau/rot zur Unterscheidung von kalten/heißten Speisen.



Unbeheizt: Speisentransportbehälter BLANCOTHERM K, robust und vielseitig



BLANCOTHERM 320 K

Unbeheizter Toplader

- Kapazität 1 x GN 1/1-200 oder deren Unterteilung
- Maße (LxBxH): 643 x 430 x 340 mm

Best.-Nr. 566 241

BLANCOTHERM 420 K

Unbeheizter Frontlader

- Kapazität max. 2 x GN 1/1-150
- Maße (LxBxH): 663 x 445 x 470 mm

Best.-Nr. 574 534

BLANCOTHERM 620 KUF

Unbeheizter Frontlader

- Kapazität max. 2 x GN 1/1-200 oder 3 x GN 1/1-150
- Maße (LxBxH): 660 x 440 x 660 mm

Best.-Nr. 574 543



BLANCOTHERM 320 ECO-C

Unbeheizter Toplader

- Kapazität 4x GN 1/1-55* oder 3x GN 1/1-65* oder 2x GN 1/1-100* oder 1x GN 1/1-200*

*oder deren Unterteilung

- Maße (LxBxH): 630 x 415 x 345 mm

Best.-Nr. 573 956



Beheizbar: BLANCOTHERM KB/KBUH mit Überhitzungsschutz, flexibel und zuverlässig



BLANCOTHERM 320 KB

Beheizbarer Toplader
mit Silikon-Heizung

- Kapazität 1 x GN 1/1-200 oder deren Unterteilung
- **Innenbehälter aus Edelstahl**
- Elektronische Temperaturbegrenzung auf max. +90 °C
- Nass und trocken beheizbar
- 220–240 V AC / 50–60 Hz / 400 W
- Maße (LxBxH): 643 x 430 x 375 mm

Best.-Nr. 574 563

BLANCOTHERM 420 KBUH

Beheizbarer Frontlader
mit Umluft-Heizung

- Kapazität max. 2 x GN 1/1-150
- Elektronische Temperaturbegrenzung auf max. +90 °C
- 220–240 V AC / 50–60 Hz / 200 W
- Maße (LxBxH): 692 x 445 x 470 mm

Best.-Nr. 574 572

BLANCOTHERM 620 KBUH

Beheizbarer Frontlader
mit Umluft-Heizung

- Kapazität max. 2 x GN 1/1-200 oder 3 x GN 1/1-150
- Elektronische Temperaturbegrenzung auf max. +90 °C
- 220–240 V AC / 50–60 Hz / 200 W
- Maße (LxBxH): 692 x 440 x 660 mm

Best.-Nr. 574 582

Praktisches Zubehör



Einschubrahmen

Guter Halt für kleine Mengen:
kleine Gastronorm-Behälter in den
Einschubrahmen hängen und einfach
in den BLANCOTHERM schieben.

- für BLANCOTHERM 420/620
- für Gastronorm-Behälter bis 150 mm Tiefe
- Aus Edelstahl

Best.-Nr. 564 352



Eutektische Platte (-12 °C)

Für BLANCOTHERM 420 K/620 K

- Gastronorm-gerecht
- Aus Kunststoff
- Mit ergonomischer Griffaussparung

Best.-Nr. 573 332

Viele weitere Modelle und Optionen erhältlich.
Fragen Sie Ihren Fachberater!

Regelbar: Speisentransport-Behälter BLANCOTHERM KBR/KBRUH, die Königsklasse für gradgenaue Temperaturen

Auch geeignet zum
Sous-Vide-Garen



Auch geeignet zum
Niedertemperatur-Garen



BLANCOTHERM 320 KBR

Beheiz- und regelbarer Toplader mit Silikon-Heizung und Temperaturanzeige

- Kapazität 1 x GN 1/1-200 oder deren Unterteilung
- **Innenbehälter aus Edelstahl**
- Gradgenau regelbar von +40 °C bis +95 °C
- Nass und trocken beheizbar
- 220–240 V AC / 50–60 Hz / 400 W
- Maße (LxBxH): 643 x 430 x 375 mm

Best.-Nr. 574 569

BLANCOTHERM 420 KBRUH

Beheiz- und regelbarer Frontlader mit Umluft-Heizung und Temperaturanzeige

- Kapazität max. 2 x GN 1/1-150
- Gradgenau regelbar von +40 °C bis +85 °C
- 220–240 V AC / 50–60 Hz / 200 W
- Maße (LxBxH): 692 x 445 x 470 mm

Best.-Nr. 573 516

BLANCOTHERM 620 KBRUH

Beheiz- und regelbarer Frontlader mit Umluft-Heizung und Temperaturanzeige

- Kapazität max. 2 x GN 1/1-200 oder 3 x GN 1/1-150
- Gradgenau regelbar von +40 °C bis +85 °C
- 220–240 V AC / 50–60 Hz / 200 W
- Maße (LxBxH): 692 x 440 x 660 mm

Best.-Nr. 574 591



ROLLI-100

- Maße (LxBxH): 643 x 446 x 159 mm
- Tragfähigkeit 130 kg
- 4 stahlverzinkte Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, ø 100 mm

Best.-Nr. 568 236



ROLLI-100

ROLLI-125

- Maße (LxBxH): 643 x 446 x 187 mm
- Tragfähigkeit 180 kg
- 4 Kunststoff-Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, ø 125 mm

Best.-Nr. 568 237



Fisch mag 65°, Brokkoli mag 70°

Für perfekte Speisen brauchen Sie optimale Kontrolle über die Temperatur. Nur so können auch sehr empfindliche Speisen schonend transportiert, gelagert und warm gehalten werden.

Mit der digital regelbaren Innenraum-Temperatur der BLANCOTHERM KBR/KBRUH können Sie die Temperatur aufs Grad genau bestimmen: Fleisch bleibt zart, Gemüse knackig und Würstchen platzen nicht.

UNVERWÜSTLICH

Ein Küchenleben lang. Gastronorm-Behälter von BLANCO Professional.

Alles auf Lager! Schon ab nur einem Stück. Schnelle Verfügbarkeit für Behälter, Deckel, Bleche und Kocheinsätze.

- Riesen-GN-Auswahl mit mehr als 200 Behältern, Deckeln, Blechen und Kocheinsätzen
- Alle GN-Produkte abrufbereit auf Lager
- Umgehende Auslieferung Ihrer Bestellung
- Mindest-Bestellmenge nur 1 Stück



GN-Behälter mit Universal-Bügelgriffen:

- Kippsicheres Tragen von zwei Behältern gleichzeitig
- Einfaches Tragen schwerer Behälter
- Leichtes Einhängen gefüllter Behälter
- Müheloses Umfüllen von Speisen
- Sicheres Entnehmen heißer Behälter
- Stapelbar – auch in gefülltem Zustand



Das macht sie so stark:

- Extra stabil durch umlaufende Randverprägung.
- Erstklassige Verarbeitung mit gratfreien Kanten
- Spülmaschinentauglich
- Temperaturbeständig von -40 °C bis +280 °C
- Leichtes Reinigen und höchste Hygiene durch korrosionsbeständige, porenfreie Oberflächen und große Eck- und Bodenradien



Superleicht stapeln.

Nichts verkeilt sich und nichts klemmt – dank Stapelschulter und höchst präziser Verarbeitung der Ecken.



Qualität „Made in Germany“

50 Jahre Erfahrung in der Fertigung von Gastronorm-Behältern bedeuten: extra lange Lebensdauer im extra harten Küchenalltag.



Ohne Kleckern in jede Kurve

Den innovativ konstruierten Dichtungsdeckel aus Edelstahl mit Silikondichtung gibt es nur bei BLANCO Professional. Da schwappt unterwegs garantiert nichts über.

Viele Modelle aus Kunststoff, emailliert und weiteres Zubehör auf

www.blanco-professional.com/de/catering/produkte/gastronorm.cfm

BLANCO Tablett- Abräumwagen – saubere Sache für die Selbstbedienung

Maximale Stabilität und
Langlebigkeit durch verschweißte
Rahmenkonstruktion aus Edelstahl.



TAW 10

Tablett-Abräumwagen TAW 10

- 1-teilig, beidseitig beschickbar, für 10 Tablett
- Auflagenabstand: 125 mm
- Tragfähigkeit: 150 kg
- Max. Tragf. je Auflagenpaar: 4,5 kg
- 4 Kunststoff-Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, ø 125 mm

Für GN-Tabletts (530 x 325 mm)

Best.-Nr. 574 240

Für EN-Tabletts (530 x 370 mm)

Best.-Nr. 574 241

Für KN-Tabletts (460 x 344 mm)

Best.-Nr. 574 242



TAW 2 x 10

Tablett-Abräumwagen TAW 2 x 10

- 2-teilig, beidseitig beschickbar, für 20 Tablett
- Auflagenabstand: 125 mm
- Tragfähigkeit: 150 kg
- Max. Tragf. je Auflagenpaar: 4,5 kg
- 4 Kunststoff-Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, ø 125 mm

Für GN-Tabletts (530 x 325 mm)

Best.-Nr. 574 243

Für EN-Tabletts (530 x 370 mm)


Best.-Nr. 574 244

Für KN-Tabletts (460 x 344 mm)

Best.-Nr. s574 245



TAW 2 x 10 mit 3-seitiger Verkleidung,
Türen, Wagendach, Galerie und Einlegeboden



TAW 10 mit 3-seitiger
Verkleidung, Tür mit Glaseinsatz,
Wagendach und Galerie

Farben: Seite 9

Optionales Zubehör:

- **Seitenwandverkleidung**
2-seitig, farbig
- **Seiten- und Rückwandverkleidung**
3-seitig, farbig
- **Türen mit oder ohne Glaseinsatz**
- **Schiebegriff**
- **Wagendach mit Galerie**
- **Boden**

**Viele weitere Modelle und Optionen
erhältlich. Fragen Sie Ihren Fachberater!**

Viele Modelle sind kurzfristig für Sie verfügbar:

www.blanco-professional.com/de/stock

oder fragen Sie unser Vertriebsteam!



DIE BLANCO PROFESSIONAL GRUPPE.

Unsere Kunden sind so unterschiedlich und vielfältig wie unser Angebot. Damit wir für jeden die beste Leistung bringen, bündeln wir unsere Kompetenzen und Kapazitäten in drei hochspezialisierten Geschäftseinheiten: Catering – Produkte und Systeme für professionelle Großküchen. Industrial – individuell gefertigte Präzisionsteile aus Edelstahl, Aluminium oder Kunststoffen für die Industrie. Und Railway – Ausstattung von Bordküchen und Bistros in Schnellzügen.

BLANCO Professional wurde in allen Geschäftsbereichen nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert und garantiert Ihnen ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit und Kundenorientierung.

BLANCO Professional GmbH + Co KG

CATERING

Postfach 13 10

75033 Oberderdingen

Telefon +49 7045 44-81900

Telefax +49 7045 44-81212

catering@blanco.de

www.blanco-professional.com

BLANCO
PROFESSIONAL